ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಿಷಾನಿಲ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

460 (708) ಶ್ರೀ ಎ. ರಾಮದಾಸ್ (ಕೃಷ್ಣರಾಜ) : ಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಕ ಸಚಿವರು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವಿರೆ?

1) ನಂಜನಗೂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಷಾನಿಲದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

2) ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲವೇ, ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

3) ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರವೇನು?

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ (ಪರಿಸರ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು)

1) ಬಂದಿದೆ

2) ಹೌದು, ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ 3 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ:

1) ದಿನಾಂಕ : 9.4.97 ರಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ತನ್ನ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ, ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹಸುಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಸುನೀಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಜಲ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಲಂ 32(1)(ಸಿ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ತ ಹಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಈಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ, ಇನ್‌ಸಿನರೇಟರ್ (Incinerator) ಎಂಬ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2) ದಿನಾಂಕ 7. 10.97 ರಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರವಾನಿಸುವ ಕೊಳವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಅನಿಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರುಗಳ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ

ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

3) ದಿನಾಂಕ 16. 12. 98 ರಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣವಾದ ಸ್ಕ್ರಬರ್ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಮಂಡಳಿಯು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ದಿ: 16. 10. 97 ರಿಂದ 31. 1. 98 ರವರೆಗೆ ವಾಯು ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 31 (ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದ ಕಾರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ 1948ರಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಅಪಘಾತದ ವರದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿ: 17. 12. 97 ರಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ನಿಯಮ 5 ರಡಿ ಉದ್ದಿಮೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

5) ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇಂತಹ ಅಪಘಾತವು ಮರುಕಳಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಉದ್ದಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚುವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ದಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿ: 24. 1. 98ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ನಿರಂತರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಇಲಾಖೆಯು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆ ತಯಾರಿಸದೆ ಆನ್‌ಸೈಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅದಿರ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ

461 (706) ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ (ಮಾಯಕೊಂಡ) : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವಿರೆ?

1) ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ. ಆರ್. ಎಂ. ಸಿ. ಕಾಲೇಜು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುವುದು ನಿಜವೇ?